

घातांक: घातश्च

अध्यायः

12


12.1 भूमिका

किं भवन्तः जानन्ति ?

पृथिव्याः द्रव्यमानं 5,970,000,000,000,000,000,000 किलो.
परिमितम् अस्ति । वयं गतकक्ष्यासु पूर्वम् एव पठितवन्तः यत् एतादृश्याः बृहत्
सङ्ख्यायाः (अत्यन्त-सौविध्यार्थम्) लेखनार्थं कथं घाताङ्कानाम् उपयोगः
क्रियते यथा 5.97×10^{24} किलोग्रामपरिमितम् ।
वयं 10^{24} इति 10 इत्यस्य घातः 24 इति पठामः ।

वयं जानीमः $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

तथा $2^m = 2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2 \times 2$ (m वारम्)



2^{-2} कस्य समानम् अस्ति इति वयं जानीयाम ?

12.2 ऋणात्मक-घाताङ्कानां घातः

भवन्तः जानन्ति यत् $10^2 = 10 \times 10 = 100$

$$10^1 = 10 = \frac{100}{10}$$

$$10^0 = 1 = \frac{10}{10}$$

$$10^{-1} = ?$$

उपरितनं प्रतिरूपम् अग्रे सारयन्तः

$$\text{वयं प्राप्नुमः } 10^{-1} = \frac{1}{10}$$

$$\text{एवमेव } 10^{-2} = \frac{1}{10} \div 10 = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100} = \frac{1}{10^2}$$

$$10^{-3} = \frac{1}{100} \div 10 = \frac{1}{100} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3} \mid$$

अत्र घाताङ्कः ऋणात्मक-
परिमेय-संख्या अस्ति ।

यदा घातांकः 1 इत्यतः न्यूनः
भवति तदा मानं पूर्वमानस्य $\frac{1}{10}$
भागः भवति ।

10^{-10} कस्य समानः अस्ति ?

निम्नलिखितान् जानन्तु ।



$$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$$3^2 = 3 \times 3 = 9 = \frac{27}{3}$$

$$3^1 = 3 = \frac{9}{3}$$

$$3^0 = 1 = \frac{3}{3}$$

संख्या 3 आधारेण
विभाजिता ।

एवं प्रकारेण उपर्युक्त-प्रतिरूपं दृष्ट्वा वयं कथयामः

$$3^{-1} = 1 \div 3 = \frac{1}{3}$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3} \div 3 = \frac{1}{3 \times 3} = \frac{1}{3^2}$$

$$3^{-3} = \frac{1}{3^2} \div 3 = \frac{1}{3^2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3^3}$$

एवमेव 2^{-2} इत्यनेन भवन्तः पुनः प्राप्तुं शक्नुवन्ति ।

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2}$$

अथवा

$$10^2 = \frac{1}{10^{-2}}$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3}$$

अथवा

$$10^3 = \frac{1}{10^{-3}}$$

$$3^{-2} = \frac{1}{3^2}$$

अथवा

$$3^2 = \frac{1}{3^{-2}} \text{ इत्यादिः ।}$$

साधारणतया वयं कथयितुं शक्नुमः यत् कस्याः अपि शून्येतर-परिमेय-संख्यायाः a इत्यस्य कृते $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$, यत्र m एका धनात्मक-परिमेय-संख्या अस्ति । a^{-m} , a^m इत्यस्य गुणात्मकः प्रतिलोमः अस्ति ।

प्रयत्नं कुर्वन्तु



गुणात्मकं प्रतिलोमं लिखन्तु

(i) 2^{-4}

(ii) 10^{-5}

(iii) 7^{-2}

(iv) 5^{-3}

(v) 10^{-100}

वयं शिक्षितवन्तः यत् संख्यां विस्तारित-घाताङ्करूपेण कथं लेखितुं शक्नुमः यथा

$$1425 = 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

साम्प्रतं वयं पश्येम यत् 1425.36 इति विस्तारितरूपेण कथं वक्तुं शक्नुमः ।

$$\text{वयं जानीमः यत् } 1425 = 1 \times 1000 + 4 \times 100 + 2 \times 10 + 5 \times 1 + \frac{3}{10} + \frac{6}{100}$$

$$= 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 2 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$$

प्रयत्नं कुर्वन्तु

घाताङ्कानाम् उपयोगं कुर्वन्तः निम्नान् विस्तारितरूपेण लिखन्तु ।

(i) 1025.63

(ii) 1256.249

12.3 घाताङ्कस्य नियमः

वयं शिक्षितवन्तः यत् काऽपि शून्येतर-परिमेय-संख्या a इत्यस्याः कृते $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$,

यत्र m तथा n प्राकृतसंख्ये स्तः यदि घाताङ्कः ऋणात्मकः अस्ति तदाऽपि एषः नियमः किं सत्यपूर्णः अस्ति ? अस्माभिः अन्वेष्टव्यम् ।

वयं जानीमः यत् $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$ तथा $2^{-2} = \frac{1}{2^2}$

$a^{-m} = \frac{1}{a^m}$ काचित् शून्येतर-परिमेयसंख्या a इत्यस्य कृते ।

अतः $2^{-3} \times 2^{-2} = \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{2^2} = \frac{1}{2^3 \times 2^2} = \frac{1}{2^{3+2}} = 2^{-5}$

-5 इति -3 तथा -2 इति घाताङ्कद्वयोः योगः अस्ति ।

$(-3)^{-4} \times (-3)^{-3}$ इति ग्रहणे सति ।

$$(-3)^{-4} \times (-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^4} \times \frac{1}{(-3)^3}$$

$$(-4) + (-3) = -7$$

$$\frac{1}{(-3)^4 \times (-3)^3} = \frac{1}{(-3)^{4+3}} = (-3)^{-7}$$

अधुना $5^{-2} \times 5^4$ इति लिखन्तु ।

$$5^{-2} \times 5^4 = \frac{1}{5^2} \times 5^4 = \frac{5^4}{5^2} = 5^{4-2} = 5^{(2)}$$

$$(-2) + 4 = 2$$

सप्तमी-कक्ष्यायाम् एव भवान् पठितवान् यत् कस्मैचित् a इति अशून्य-पूर्णाङ्काय $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, यत्र m, n तु प्राकृत-सङ्ख्याः तथा $m > n$.

साम्प्रतं $(-5)^{-4} \times (-5)^2$ इति जानन्तु ।

$$\begin{aligned} (-5)^{-4} \times (-5)^2 &= \frac{1}{(-5)^4} \times (-5)^2 = \frac{(-5)^2}{(-5)^4} = \frac{1}{(-5)^4 \times (-5)^{-2}} \\ &= \frac{1}{(-5)^{4+2}} = (-5)^{-6} \end{aligned}$$

$$(-4) + 2 = -2$$

साधारणतया वयं कथयितुं शक्नुमः यत् कस्याः अपि शून्येतर-परिमेय-संख्यायाः a इत्यस्याः कृते $a^m \times a^n = a^{m+n}$, यत्र m तथा n पूर्णाङ्क-संख्ये स्तः ।

प्रयत्नं कुर्वन्तु

घाताङ्क-रूपाणि सरलं कुर्वन्तु तथा लिखन्तु ।

(i) $(-2)^{-3} \times (-2)^{-4}$

(ii) $p^3 \times p^{-10}$

(iii) $3^2 \times 3^{-5} \times 3^6$

एवमेव भवन्तः निम्न-घाताङ्कानां नियमान् सत्यापितं कर्तुं शक्नुवन्ति यत्र a तथा b शून्येतर-परिमेय-संख्ये स्तः तथा m, n कश्चित् पूर्णाङ्कः अस्ति ।

(i) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

(ii) $(a^m)^n = a^{mn}$

(iii) $a^m \times b^m = (ab)^m$

(iv) $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$

(v) $a^0 = 1$

एतान् नियमान् भवन्तः सप्तम-कक्ष्यायां धनात्मक-घाताङ्कान् अपि शिक्षितवन्तः ।

आगच्छन्तु, उपरोक्त-घाताङ्कानाम् उपयोगं कुर्वन्तः केषाञ्चन उदाहरणानां समाधानं कुर्मः ।



उदाहरणम् 1 मानं जानन्तु ।

$$2^{-3} \quad (ii) \quad \frac{1}{3^{-2}}$$

समाधानम्

$$(i) \quad 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$(ii) \quad \frac{1}{3^{-2}} = 3^2 = 3 \times 3 = 9$$

उदाहरणम् 2 सरलं कुर्वन्तु

$$(i) \quad (-4)^5 \times (-4)^{-10}$$

$$(ii) \quad 2^5 \div 2^{-6}$$

समाधानम्

$$(i) \quad (-4)^5 \times (-4)^{-10} = (-4)^{(5-10)} = (-4)^{-5} = \frac{1}{(-4)^5} \quad (a^m \times a^n = a^{m+n} \text{ तथा } a^{-m} = \frac{1}{a^m})$$

$$(ii) \quad 2^5 \div 2^{-6} = 2^{5-(-6)} = 2^{11} \quad (a^m \div a^n = a^{m-n})$$

उदाहरणम् 3 4^{-3} इति घातम् तथा अस्य आधारं 2 इत्यस्य रूपे लिखन्तु ।

समाधानम् वयं जानीमः $4 = 2 \times 2 = 2^2$

$$\text{अतः} \quad (4)^{-3} = (2 \times 2)^{-3} = (2^2)^{-3} = 2^{2 \times (-3)} = 2^{-6} \quad [(a^m)^n = a^{mn}]$$

उदाहरणम् 4 सरलं कुर्वन्तु तथा उत्तरं घाताङ्क-रूपे लिखन्तु ।

$$(i) \quad (2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5}$$

$$(ii) \quad (-4)^{-3} \times (5)^{-3} \times (-5)^{-3}$$

$$(iii) \quad \frac{1}{8} \times (3)^{-3}$$

$$(iv) \quad (-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$$

समाधानम्

$$(i) \quad (2^5 \div 2^8)^5 \times 2^{-5} = (2^{5-8})^5 \times 2^{-5} = (2^{-3})^5 \times 2^{-5} = 2^{-15-5} = 2^{-20} = \frac{1}{2^{20}}$$

$$(ii) \quad (-4)^{-3} \times (5)^{-3} \times (-5)^{-3} = [(-4) \times 5 \times (-5)]^{-3} = [100]^{-3} = \frac{1}{100^3}$$

$$[\text{नियमेन } a^m \times b^m = (ab)^m, a^{-m} = \frac{1}{a^m}]$$

$$\frac{1}{8} \times (3)^{-3} = \frac{1}{2^3} \times (3)^{-3} = 2^{-3} \times 3^{-3} = (2 \times 3)^{-3} = 6^{-3} = \frac{1}{6^3}$$

$$(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4 = (-1 \times 3)^4 \times \frac{5^4}{3^4} = (-1)^4 \times 3^4 \times \frac{5^4}{3^4}$$

$$= (-1)^4 \times 5^4 = 5^4 \quad [(-1)^4 = 1]$$

उदाहरणम् 5 m इत्यस्य मानं जानन्तु यतो हि $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$

समाधानम् $(-3)^{m+1} \times (-3)^5 = (-3)^7$

$$(-3)^{m+1+5} = (-3)^7$$

$$(-3)^{m+6} = (-3)^7$$

उभय पक्षतः घातानाम् आधारः समानः अस्ति यः

1 तथा -1 इत्यस्मात् भिन्नः अस्ति । अतः तस्य

घाताङ्कः समानः भवितव्यः । अतः $m+6=7$

अथवा $m=7-6=1$

$a^n=1$ यदि $n=0$ अस्ति । $a=1$ अथवा $a=-1$ एतत् अतिरिच्य कस्य अपि a इत्यस्य कृते एतत् भविष्यति । $a=1$ इत्यस्य कृते $1^1=1^2=1^3=1^{1-2}=\dots=1$ अथवा $(1)^n=1$ असीमितं n इत्यस्य कृते $a=-1$ इत्यस्य कृते $(-1)^0=(-1)^2=(-1)^4=(-1)^{-2}=\dots=1$ अथवा $(-1)^p=1$, p कश्चित् सम-पूर्णाङ्कस्य कृते ।

उदाहरणम् 6 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ इत्यस्य मानं जानन्तु।

समाधानम् $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \frac{9}{4}$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{2^{-2}}{3^{-2}} = \frac{3^2}{2^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

अतः साधारणतः, $\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$

उदाहरणम् 7 सरलं कुर्वन्तु

(i) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ (ii) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5}$

समाधानम्

(i) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right\} \div \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = \left\{\frac{1^{-2}}{3^{-2}} - \frac{1^{-3}}{2^{-3}}\right\} \div \frac{1^{-2}}{4^{-2}}$
 $= \left\{\frac{3^2}{1^2} - \frac{2^3}{1^3}\right\} \div \frac{4^2}{1^2} = \{9-8\} \div 16 = \frac{1}{16}$

(ii) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-5} = \frac{5^{-7}}{8^{-7}} \times \frac{8^{-5}}{5^{-5}} = \frac{5^{-7}}{5^{-5}} \times \frac{8^{-5}}{8^{-7}} = 5^{(-7)-(-5)} \times 8^{(-5)-(-7)}$
 $= 5^{-2} \times 8^2 = \frac{8^2}{5^2} = \frac{64}{25}$

प्रश्नावली 12.1

1. मानं जानन्तु :

(i) 3^{-2} (ii) $(-4)^{-2}$ (iii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$

2. सरलं कुर्वन्तु तथा उत्तरं धनात्मक-घाताङ्करूपे व्यक्ती कुर्वन्तु।

(i) $(-4)^5 \div (-4)^8$ (ii) $\left(\frac{1}{2^3}\right)^2$
(iii) $(-3)^4 \times \left(\frac{5}{3}\right)^4$ (iv) $(3^{-7} \div 3^{-10}) \times 3^{-5}$
(v) $2^{-3} \times (-7)^{-3}$

3. मानं जानन्तु :

(i) $(3^0 + 4^{-1}) \times 2^2$ (ii) $(2^{-1} \times 4^{-1}) \div 2^{-2}$
(iii) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ (iv) $(3^{-1} + 4^{-1} + 5^{-1})^0$
(v) $\left\{\left(\frac{-2}{3}\right)^{-2}\right\}^2$

4. मानं जानन्तु - (i) $\frac{8^{-1} \times 5^3}{2^{-4}}$ (ii) $(5^{-1} \times 2^{-1}) \times 6^{-1}$

5. m इत्यस्य मानं जानन्तु यस्य कृते $5^m \div 5^{-3} = 5^5$

6. मानं जानन्तु - (i) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{1}{4}\right)^{-1}\right\}^{-1}$ (ii) $\left(\frac{5}{8}\right)^{-7} \times \left(\frac{8}{5}\right)^{-4}$

7. सरलं कुर्वन्तु ।

(i) $\frac{25 \times t^{-4}}{5^{-3} \times 10 \times t^{-8}} \quad (t \neq 0)$

(ii) $\frac{3^{-5} \times 10^{-5} \times 125}{5^{-7} \times 6^{-5}}$

12.4 घाताङ्कानां प्रयोगं कृत्वा लघु-संख्याः मानकरूपे व्यक्तीकरणम् ।

निम्न-तथ्यान् अवलोकयन्तु ।

1. पृथिव्याः सूर्यस्य दूरी 149,600,000,000 मीटर-परिमितम् अस्ति ।
2. प्रकाशस्य गतिः 300,000,000 m/s अस्ति ।
3. VII कक्ष्यायाः गणितपुस्तकस्य स्थूलता 20mm अस्ति ।
4. रक्त-रुधिर-कोशिकानां सामान्यः व्यासः 0.000007mm इति अस्ति ।
5. मनुष्यस्य केशस्य स्थूलतायाः परास इति 0.005 सेण्टीमीटरतः 0.01 सेण्टीमीटरम् अस्ति ।
6. पृथिव्याः चन्द्रमसः दूरी प्रायः 384,467,000 मीटर-पर्यन्तं भवति ।
7. पादपानां कोशिकायाः आकारः 0.00001275 मीटर-पर्यन्तम् अस्ति ।
8. सूर्यस्य सामान्य-त्रिज्या 695000 किलोमीटर इति अस्ति ।
9. अन्तरिक्षशटले सघन-राकेट-बूस्टर इति प्रेरयितुं शटलस्य द्रव्यमानं 503600 किलोग्राम इति भवति ।
10. एकस्य कागदस्य स्थूलता 0.0016 सेण्टीमीटर इति अस्ति ।
11. संगणक-चिप इत्यस्य एकस्याः तन्त्र्याः व्यासः 0.000003 मीटर इति अस्ति ।
12. माउण्ट-एवरेस्ट इत्यस्य औन्नत्यं 8848 मीटर इति अस्ति ।

अत्र कासाञ्चन संख्यानाम् अवलोकनं कुर्वन्तु यत् वयं पठितुं शक्नुमः यथा 2 सेण्टीमीटर, 8848 मीटर, 6,95,000 किलोमीटर इति । अत्र काचन बृहत् संख्या अपि अस्ति यथा 150,000,000,000 मीटर तथा काचन बहु लघु-संख्याः सन्ति यथा 0.000007 मीटर इति ।

उपर्युक्त-तथ्यानाम् आधारे बृहत्तमां लघुत्तमाञ्च संख्यां परिचिन्वन्तु तथा सङ्गत-सारण्यां लिखन्तु ।

गतकक्ष्यायां वयं शिक्षितवन्तः यत् काम् अपि लघुतमां संख्यां मानकरूपेण कथं व्यक्तीकरणं भवेत् ।

उदाहरणार्थं $150,000,000,000 = 1.5 \times 10^{11}$ । इदानीम् अस्माभिः 0.000007 इति संख्या मानकरूपे व्यक्तीकरणीया ।

$$0.000007 = \frac{7}{1000000} = \frac{7}{10^6} = 7 \times 10^{-6}$$

$$0.000007\text{m} = 7 \times 10^{-6}\text{m}$$

बृहत्तमाः संख्याः	लघुत्तमाः संख्याः
150,000,000,000 मीटर	0.000007 मीटर
.....	
.....	
.....	
.....	

एवमेव एकस्य कागदस्य स्थूलता या 0.0016 सेण्टीमीटर इति अस्ति लिखन्तु ।

$$0.0016 = \frac{16}{10000} = \frac{1.6 \times 10}{10^4} = 1.6 \times 10 \times 10^{-4}$$

$$= 1.6 \times 10^{-3} \text{सेमी}$$

150000000000
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
दशमानः 11 स्थानानि
वामतः अपसारितानि ।

0.000007
1 2 3 4 5 6
दशमानः 6 स्थानानि
दक्षतः अपसारितानि ।

अतः वयंकथयितुं शक्नुमः यत् कर्गदस्य स्थूलता $= 1.6 \times 10^{-3}$ सेमी अस्ति ।

प्रयत्नं कुर्वन्तु

1. निम्न-संख्याः मानकरूपेण लिखन्तु ।

(i) 0.000000564 (ii) 0.0000021 (iii) 21600000 (iv) 15240000

2. प्रदत्त-तथ्यान् मानकरूपेण लिखन्तु ।

पुनः ध्यानं ददतु ।

0.0016
1 2 3
दशमानं त्रीणि स्थानानि
दक्षिणतः अपसारितानि ।

12.4.1 बृहत्तमसंख्यानां लघुतमसंख्यानां च तोलनम्

सूर्यस्य व्यासः 1.4×10^9 मी तथा पृथिव्याः व्यासः 1.2756×10^7 मी अस्ति । वयम् एतेषां व्यासानां तोलनं कर्तुम् इच्छामः । सूर्यस्य व्यासः 1.4×10^9 मी पृथिव्याः व्यासः 1.2756×10^7 मी

$$\text{अतः } \frac{1.4 \times 10^9}{1.2756 \times 10^7} = \frac{1.4 \times 10^{9-7}}{1.2756} = \frac{1.4 \times 100}{1.2756} \text{ यः प्रायः } 100 \text{ गुणितम् अस्ति ।}$$

अतः सूर्यस्य व्यासः पृथिव्याः व्यासस्य प्रायः 100 गुणितम् अस्ति । रक्त-रुधिर-कोशिकाः या 0.000007 m इत्यस्य अस्ति तथा पादपानां कोशिकाः याः 0.00001275 मी परिमाणस्य अस्ति एतेषां परिमाणानां तोलनं कुर्वन्तु ।

रक्त-रुधिर-कोशिकानाम् आकारः $= 0.000007 \text{m} = 7 \times 10^{-6}$ मी

पादपानां कोशिकानाम् आकारः $= 0.00001275 \text{m} = 1.275 \times 10^{-5}$ मी

$$\text{अतः } \frac{7 \times 10^{-6}}{1.275 \times 10^{-5}} = \frac{7 \times 10^{-6-(-5)}}{1.275} = \frac{7 \times 10^{-1}}{1.275} = \frac{0.7}{1.275} = \frac{0.7}{1.3} = \frac{1}{2} \text{ (प्रायः)}$$

अतः रक्त-रुधिर-कोशिकाः आकारे पादपानां कोशिकायाः प्रायः अर्धभागः अस्ति ।

पृथिव्याः द्रव्यमानं 5.97×10^{24} किग्रा तथा चन्द्रमसः द्रव्यमानं 7.35×10^{22} किग्रा अस्ति । उभयोः सम्पूर्ण द्रव्यमानं किं भविष्यति ?

$$\begin{aligned} \text{सम्पूर्ण द्रव्यमानम्} &= 5.97 \times 10^{24} \text{ kg} + 7.35 \times 10^{22} \text{ किग्रा} \\ &= 5.97 \times 100 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22} \\ &= 597 \times 10^{22} + 7.35 \times 10^{22} \\ &= (597 + 7.35) \times 10^{22} = 604.35 \times 10^{22} \text{ किग्रा} \end{aligned}$$

सूर्यस्य पृथिव्याः च मध्ये दूरी 1.496×10^{11} मी तथा पृथिवी-चन्द्रमसः मध्ये दूरी 3.84×10^8 किग्रा अस्ति ।

सूर्यग्रहणक्रमे चन्द्रमाः पृथिवी-सूर्ययोः मध्ये आगच्छति । अस्मिन् समये चन्द्र-सूर्ययोः मध्ये कियत् दूरी भविष्यति ?

सूर्यस्य पृथिव्याः च मध्ये दूरी $= 1.496 \times 10^{11}$ मी

पृथिवी-चन्द्रमसः मध्ये दूरी $= 3.84 \times 10^8$ मी

एतान् नियमान् भवन्तः सप्तम कक्ष्यायां धनात्मक-घाताङ्के अपि शिक्षितवन्तः ।

$$\begin{aligned}
\text{चन्द्र-सूर्ययोः मध्ये दूरी} &= 1.496 \times 10^{11} - 3.84 \times 10^8 \\
&= 1.496 \times 1000 \times 10^8 - 3.84 \times 10^8 \\
&= (1496 - 3.84) \times 10^8 \text{ मी} = 1492.16 \times 10^8 \text{ मी}
\end{aligned}$$

उदाहरणम् 8 निम्न-संख्यानां मानकरूपे व्याख्यानं कुर्वन्तु ।

(i) 0.000035 (ii) 4050000

समाधानम् (i) $0.000035 = 3.5 \times 10^{-5}$ (ii) $4050000 = 4.05 \times 10^6$

उदाहरणम् 9 निम्न-संख्यां सामान्यरूपेण व्यक्तं कुर्वन्तु ।

(i) 3.52×10^5 (ii) 7.54×10^{-4} (iii) 3×10^{-5}

समाधानम्

(i) $3.5 \times 10^5 = 3.5 \times 100000 = 352000$

(ii) $7.54 \times 10^{-4} = \frac{7.54}{10^{-4}} = \frac{7.54}{10000} = 0.000754$

(iii) $3 \times 10^{-5} = \frac{3}{10^5} = \frac{3}{100000} = 0.00003$

एकवारं पुनः अस्माभिः मानकरूपे प्रदत्ताः संख्याः समान-घाताङ्कीय संख्यासु परिवर्तनीयाः ।

प्रश्नावली 12.2

1. निम्न-संख्याः मानकरूपे व्यक्तं कुर्वन्तु ।

(i) 0.00000000000085 (ii) 0.000000000000942
(iii) 6020000000000000 (iv) 0.000000000837
(v) 31860000000

2. निम्न-संख्याः सामान्यरूपेण व्यक्तं कुर्वन्तु ।

(i) 3.02×10^{-6} (ii) 4.5×10^4 (iii) 3×10^{-8}
(iv) 1.0001×10^9 (v) 5.8×10^{12} (vi) 3.61492×10^6

3. निम्नलिखित-कथनेषु या संख्या प्रकटीभवति ताः मानकरूपेण व्यक्तीकुर्वन्तु ।

(i) 1 माईक्रॉन $\frac{1 \text{ मी}}{1000000}$ इत्यस्य समं भवति ।
(ii) एकस्य इलेक्ट्रॉनयन्त्रस्य आवेशः 0.000,000,000,000,000,000,16 कुलम्बः भवति ।
(iii) जीवाणोः मापनं 0.0000005 मी अस्ति ।
(iv) पादपानां कोशिकानां परिमापनं 0.00001275 मी अस्ति ।
(v) स्थूलकागदस्य स्थूलता 0.07 मीमी अस्ति ।

4. एकस्मिन् चये पञ्च पुस्तकानि सन्ति यस्मिन् प्रत्येकं स्थूलता 20 मीमी तथा पञ्च कर्गदानां बन्धः अस्ति येषु प्रत्येकं स्थूलता 0.016 मीमी अस्ति । अस्य चयस्य सम्पूर्णा स्थूलतां जानन्तु ।

वयं किं चर्चितवन्तः ?

1. ऋणात्मक-घाताङ्कीय संख्याः निम्न-नियमान् पालयन्ति ।

(a) $a^m \times a^n = a^{m+n}$ (b) $a^m \div a^n = a^{m-n}$ (c) $(a^m)^n = a^{mn}$
(d) $a^m \times b^m = (ab)^m$ (e) $a^0 = 1$ (f) $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$

2. ऋणात्मक-घाताङ्कानाम् उपयोगं कुर्वन्तः लघुतम-सङ्ख्याः मानकरूपेण व्यक्तीकर्तुं शक्नुवन्ति ।