

भवन्तः पाचनस्य परिसंचरणस्य एवञ्च श्वसन-प्रक्रमस्य विषये गत-कक्ष्यायां पठितवन्तः आसन् । किं भवन्तः एतेषां विषये स्मरन्ति ? एते प्रक्रमाः प्रत्येकं जीवस्य उत्तरजीवनाय आवश्यकाः भवन्ति । भवन्तः पादपेषु जननम् इति प्रक्रम-विषये पठितवन्तः । जननं जातेः निरन्तरतायै आवश्यकम् अस्ति । कल्पनां कुर्वन्तु यत् यदि जीवाः प्रजननं न अकरिष्यन् तदा किम् अभविष्यत् ? भवन्तः एवं चिन्तयिष्यन्ति यत् जीवेषु जननस्य विशेष-महत्त्वम् अस्ति यतो हि इदम् एकप्रकारक-जीवेषु वंशानुक्रमात् वंशानुक्रमं प्रति निरन्तरतायाः सुनिश्चयं करोति ।

भवन्तः गत-कक्षासु पादपेषु जननविषये पठितवन्तः । अस्मिन् अध्याये वयं ज्ञास्यामः यत् जन्तवः केन प्रकारेण जननं कुर्वन्ति ।

९.१ जननस्य विधयः

किं भवन्तः विभिन्न-जन्तूनां बालान् दृष्टवन्तः ? केषाञ्चन जन्तूनां बालानां नामानि ९.१ सारिण्यां पूरयितुं प्रयासं कुर्वन्तु यथा क्रमसंख्या १, ५, मध्ये उदाहरणं दत्त्वा प्रदर्शितम् अस्ति ।

भवन्तः विभिन्न-जन्तूनां बालानां जायमानं जन्म अपि दृष्टं स्यात् । किं भवन्तः ज्ञापयितुं शक्नुवन्ति यत् कौक्कुटीनाम् इल्लिकानां च जन्म कथं भवति ? बिडालानां कुक्कुराणां च जन्म कथं भवति ? किं भवन्तः विचिन्तयन्ति यत् जन्मनः पूर्वम् एते जीवाः तादृशाः एव भवन्ति यादृशाः इदानीं दर्शनीयाः भवन्ति ? आगच्छन्तु अन्वेषयामः ? पादपाः इव जन्तुषु अपि जननस्य द्वौ विधी भवतः । प्रथमः लैङ्गिक-जननविधिः द्वितीयः अलैङ्गिक-जननविधिश्च ।

सारिणी - 9.1


क्रम-संख्या	जन्तुः	सन्ततिः
1	मनुष्यः	शिशुः
2	बिडालः	
3	कुक्कुरः	
4	चित्रपतङ्गः	
5	कुक्कुटः	कुक्कुटसन्ततिः
6	गौः	
7	मण्डूकः	

9.2 लैङ्गिक-जननम्


सप्तम-कक्षायां भवद्भिः पादपेषु जननम् इति विषये पठितम् । एतस्य स्मरणस्य प्रयासं कुर्वन्तु । भवन्तः स्मरन्ति यत् लैङ्गिक-जननकर्तृणां पादपेषु नरजननाङ्गम् एवञ्च मादाजननाङ्गम् उभे भवतः । किं भवन्तः एतेषां भागानां नामानि वक्तुं शक्नुवन्ति ? जन्तुषु अपि नरेषु एवञ्च मादासु विभिन्नानि अङ्गानि भवन्ति । पादपाः इव जन्तुषु अपि नर-मादा-युग्मकानां निर्माणं कुर्वन्ति ये संलयितं भूत्वा युग्मनजानां निर्माणं कुर्वन्ति । इदं युग्मनजं विकसितं भूत्वा एकस्य नूतन-जीवस्य निर्माणं करोति । एतादृशं जननं यस्मिन् नरः मादा युग्मकयोः संलयनं भवति लैङ्गिक-जननं कथ्यते । आगच्छन्तु वयं मनुष्येषु जनन-भागानाम् अभिज्ञानं कुर्मः एवञ्च जनन-प्रक्रमस्य अध्ययनं कुर्मः ।

नर-जननाङ्गम्

नर-जननाङ्गेषु युग्मं वृषणस्य द्वे शुक्राणुनलिके एवञ्च एकः शिश्रः (लिङ्गं) भवति (चित्रम् ९.१) । वृषणौ नरयुग्मकानाम् उत्पादनं कुरुतः एतद् शुक्राणुः इति कथ्यते । वृषणौ लक्षशः शुक्राणूनाम् उत्पादनं कुरुतः । ९.२ चित्रं पश्यतु यस्मिन् शुक्राणूनां चित्रं दर्शितम् अस्ति । शुक्राणुः यद्यपि बहु-सूक्ष्मः भवन्ति परञ्च प्रत्येकस्मिन् एकं शिरः एकः मध्य-भागः एवञ्च एकः पुच्छः भवति । किं शुक्राणुः एककोशिकावत् प्रतीयन्ते । शुक्राणौ कोशिकायाः सामान्य-संघटकाः प्राप्यन्ते ।



चित्रम् ९.१ : मानवे नरजननाङ्गम्




चित्रम् ९.२ : मानव-शुक्राणुः



शुक्राणौ पुच्छं कस्मिन् कार्ये आगच्छति ?


स्त्री-जननाङ्गम्

स्त्री-जननाङ्गेषु एकयुग्म-अण्डाशयः अण्डावाहिनी (डिम्ब-वाहिनी) एवञ्च गर्भाशयः भवति (चित्रम् ९.३) । अण्डाशयः





चित्रम् ९.३ मानवे स्त्री-जननाङ्गम्

स्त्रीयुग्मकानाम् उत्पादनं करोति यः अण्डाणुः इति कथ्यते । स्त्रीषु प्रतिमासम् अण्डाशयाभ्याम् एकस्मात् अण्डाशयात् एकस्य विकसितस्य अण्डाणोः अथवा डिम्बस्य निर्मोचनम् अण्डवाहिन्यां भवति । गर्भाशयः सः भागः यत्र शिशोः विकासः भवति । शुक्राणुः इव अण्डाणुः अपि एककोशिकायुक्तः भवति ।



चित्रम् ९.४ : मानव-अण्डाणुः



चित्र ९.६ : युग्मनजम् ।

जिज्ञासुः जानाति यत् विभिन्नेषु जन्तुषु अण्डानाम् आकारः भिन्नः भिन्नः भवति । अण्डाणुः बहु-लघुः भवितुं शक्नुवन्ति यथा मनुष्येषु अथवा बहु-दीर्घाः अपि भवन्ति यथा कुक्कुटाण्डम् । उष्ट्रपक्षिणः विशालतमम् अण्डं भवति ।

निषेचनम्

जनन-प्रक्रमस्य प्रथमं चरणं शुक्राणोः अण्डाणोश्च संलयनम् । यदा शुक्राणवः अण्डाणुभिः सह सम्पर्के आगच्छन्ति तदा एतेषु एकः शुक्राणुः अण्डाणुना सह संलयितं भवति । शुक्राणोः अण्डाणोश्च एतत् संलयनं निषेचनम् इति कथ्यते (चित्रम् ९.५) । निषेचनस्य समये शुक्राणुः अण्डाणुश्च संलयितं भूत्वा एकत्र भवन्ति । निषेचनस्य परिणामानुसारेण एव युग्मनजस्य निर्माणं

भवति (चित्रम् ९.६) । किं भवद्भिः ज्ञातम् आसीत् यत् युग्मनजं नूतनव्यष्टेः प्रारम्भः अस्ति ?

निषेचन-प्रक्रमे स्त्री-अण्डाणोः एवञ्च नरशुक्राणोः संयोजनं भवति । अतः नूतन-सन्ततेः कानिचन लक्षणानि स्वपितुः वंशानुगतानि भवन्ति । स्वभ्रातरं भगिनिं च पश्यन्तु । अभिज्ञानस्य प्रयासं कुर्वन्तु यत् तेषु कानि लक्षणानि मातुः प्राप्तानि एवञ्च कानि लक्षणानि पितुः प्राप्तानि सन्ति ।

तद् निषेचनं यत् स्त्रीशरीरस्य अन्तः भवति आन्तरिक-निषेचनम् इति कथ्यते । मनुष्येषु गोषु कुक्कुरेषु एवञ्च कुक्कुटेषु इत्यादिषु अनेक-जन्तुषु आन्तरिकं निषेचनं भवति ।

किं भवद्भिः प्रयोगनलिकाशिशोः विषये श्रुतम् अस्ति ?

जिज्ञासुं प्रहेलिकां च अध्यापकः एकदा कक्षायां उक्तवान् आसीत् यत् कासाञ्चन स्त्रीणाम् अण्डवाहिन्यः अवरुद्धाः भवन्ति । एतादृश-स्त्रियः शिशूनाम् उत्पादने असमर्थाः भवन्ति । यतो हि निषेचनाय शुक्राणुः मार्गावरोधात् अण्डाणुं यावत् न प्राप्नुवन्ति । एतादृश-अवस्थायां चिकित्सकाः नवीनाण्डाणुम् एवञ्च शुक्राणुम् एकत्र कृत्वा उचित-माध्यमेन किञ्चित्कालाय सार्धं स्थापयन्ति येन इनविट्रोनिषेचनं भवेत् । यदि निषेचनं भवति तदा युग्मनजं प्रायः एकसप्ताहानन्तरं विकसितं कर्तुं शक्यते । यस्य पश्चात् तद् मातुः गर्भाशये स्थापयते । मातुः गर्भाशये पूर्ण-विकासः भवति तथा शिशोः जन्म सामान्य-शिशुवत् भवति । एतस्याः अनेन तन्त्रेण जनितशिशुः प्रयोगनलिका-शिशुः कथ्यते । एतद् एकं मिथ्या नाम अस्ति यतो हि शिशोः विकासः प्रयोगनलिकायां न भवति ।

भवन्तः ज्ञात्वा आश्चर्यम् अनुभविष्यन्ति यत् अनेक-जन्तुषु निषेचनस्य क्रिया स्त्रीशरीरात् बहिः भवति । एतेषु जन्तुषु निषेचनं जले भवति । आगच्छन्तु ज्ञास्यामः यत् एवं कथं सम्पद्यते ?

गतिविधिः ९.१

वसन्तः अथवा वर्षर्तौ कस्यचित् सरोवरस्य अथवा मन्दगतिना प्रवहतः निर्झरस्य भ्रमणं कुर्वन्तु । जले तरताम्-अनेकानां मण्डुकानाम् अण्डानि अन्विषन्तु । अण्डानां वर्णम् एवञ्च आकारं लिखन्तु ।

वसन्तः अथवा वर्षर्तौ मण्डूकाः एवञ्च अन्यजलकीटाः सरोवरम् एवञ्च निर्झरं प्रति गच्छन्ति । यदा नराः स्त्रियश्च सार्धं जले आगच्छन्ति तदा स्त्रीयः शतानाम् अण्डानां जननं कुर्वन्ति ।

कुक्कुटाण्डानि इव मण्डूकानाम् अण्डानि कवचेन आवृतानि न भवन्ति एवञ्च इमानि तदपेक्षया कोमलानि भवन्ति । तरलस्य एकमावरणं अण्डानि एकत्र सार्धं स्थापयति तथा सुरक्षाम् अपि करोति । (चित्रम् ९.७) ।



चित्रम् ९.७ : मण्डूकस्य अण्डानि

स्त्रीः यदा अण्डानि सृजति नरः तेषु शुक्राणून् उत्सृजति । प्रत्येकं शुक्राणुः स्वलम्बपुच्छस्य साहाय्येन जले इतस्ततः तरन्ति । शुक्राणुः अण्डकोशिकायाः साक्षात् सम्पर्के आगच्छन्ति येन कारणेन निषेचनं भवति । एतादृशं निषेचनं यस्मिन् नर-स्त्रियोः युग्मकानां संलयनं स्त्रियः शरीरात् बहिः भवति, बाह्य-निषेचनं कथ्यते ।



मीनः मण्डूकश्च शतानि अण्डानि किमर्थं यच्छन्ति परञ्च कुक्कुटी एकदा केवलम् एकमेव अण्डं ददाति ।



यद्यपि एते जन्तवः शतानि अण्डानि यच्छन्ति एवञ्च लक्षशः शुक्राणोः निर्मोचनं कुर्वन्ति । परञ्च सर्वेषाम् अण्डानां निषेचनं न भवति येन तेषाम् अण्डानां नवीन-जीवेषु परिवर्तनं न भवति । एतस्य कारणम् अस्ति यत् अण्डानि शुक्राणवः च निरन्तरं जलस्य गत्या, वायुना एवञ्च वर्षया प्रभाविताः भवन्ति । सरोवरे अन्ये अपि एतादृशाः जन्तवः भवन्ति ये एतेषाम् अण्डानां भोजनं कुर्वन्ति । अतः अण्डकोशिकानाम् एवञ्च शुक्राणोः बृहत्-संख्यायाम् उत्पादनम् आवश्यकं येन तेषु केषुचित् निषेचनं सुनिश्चयेन भवेत् ।




एका एकलकोशिका केन प्रकारेण एकः स्थूलजीवः भवितुं शक्नोति ?

भ्रूणस्य परिवर्धनम्


निषेचनस्य परिणामानुसारेण युग्मनजस्य निर्माणं भवति यत् विकसितं भूत्वा गर्भे परिवर्तितं भवति । {{चित्रम् ९.८}} । तत्पश्चात् कोशिकाः समूहीकृताः भवन्ति एवञ्च उत्तकेषु अङ्गेषु च परिवर्धिताः भवन्ति । एतादृश-विकासमानाः संरचनाः ‘भ्रूणम्’ इति नाम्ना ज्ञायन्ते । भ्रूणः गर्भाशयस्य भित्तौ रोपितः भूत्वा विकसितः भवति ।

गर्भाशये भ्रूणस्य निरन्तरं विकासः भवति । शनैः शनैः विभिन्न-शारीरिकाङ्गानि यथा हस्तौ पादौ शिरः नेत्रे कर्णौ



चित्रम् ९.८ (a) युग्मनजनिर्माणं युग्मनजात् भ्रूणविकासः (b) कोशिकानां पिण्डम् (आवर्धितम्) (c) भ्रूणस्य गर्भाशये रोपणम् (आवर्धितम्)।

इत्यादयः विकसिताः भवन्ति । गर्भस्य सा अवस्था यस्यां सर्वेषां शरीरावयवानाम् अवगमनं भवति सा अवस्था गर्भः इति कथ्यते । यदा गर्भस्य विकासः पूर्णः भवति तदा माता नवजातशिशुं जनयति ।



चित्रम् 9.9, गर्भाशये भ्रूणः

कुक्कुट्याम् अपि आन्तरिकं निषेचनं भवति । परन्तु किं मनुष्याः गावश्च कुक्कुट्यः अपि बालान् जनयन्ति ? भवन्तः जानन्ति एव यत् कुक्कुट्यः बालान् न जनयन्ति । तदा कुक्कुटशावकानां जन्म कथं भवति ? आगच्छन्तु ज्ञास्यामः ।

निषेचनस्य अनन्तरं सद्यः एव युग्मनजस्य निरन्तरं विभाजनं भवति एवञ्च अण्डवाहिन्याम् अधोमुखं वर्धते । एतस्य अधोवृद्धिना सह एतस्योपरि सुरक्षितावरणस्य निर्माणं भवति । कुक्कुटाण्डोपरि दृश्यमानं कठोरं कवचम् अपि सुरक्षितम् आवरणम् अस्ति ।

कठोर-कवचस्य पूर्णरूपेण निर्माणानन्तरं कुक्कुटी अण्डस्य निर्मोचनं करोति । कुक्कुटाण्डात् शावकनिर्माणे प्रायः सप्ताहत्रयस्य समयः लगति । भवद्भिः ऊष्मार्थम् अण्डोपरि उपविष्टा कुक्कुटी दृष्टा स्यात् । किं भवन्तः जानन्ति यत् अण्डस्यान्तः शावकस्य विकासः एतस्यामेव

अवधौ भवति ? शावकस्य पूर्णतया विकासानन्तरं कवचस्य प्रस्फुटनानन्तरं शावकः बहिः आगच्छति ।

बाह्य-निषेचनयुक्तेषु जन्तुषु भ्रूणस्य विकासः भवति स्त्री-शरीरात् बहिः एव भवति । भ्रूणस्य विकासः अण्डावरणे भवति । भ्रूणस्य पूर्णविकासानन्तरम् एव अण्डजोत्पत्तिः भवति । भवद्भिः सरोवरे अथवा निझिरे मण्डूकातिरिक्तं डिम्बकीटाः तरन्तः दृष्टाः स्युः।

जरायुजाः अण्डप्रजकाः जन्तवश्च

अस्माभिः ज्ञातं यत् केचन जन्तवः विकसित-शिशुं जनयन्ति परञ्च केचन जन्तवः अण्डानि यच्छन्ति यानि अनन्तरं शिशौ परिवर्तयति । ते जन्तवः ये साक्षात् एव शिशुं जनयन्ति जरायुजाः जन्तवः इति उच्यन्ते । अधः प्रदत्तगतिविधेः साहाय्येन भवन्तः एतस्मिन् विषये सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यन्ति एवञ्च जरायुजेषु अण्डप्रजकेषु च विभेदम् अपि कर्तुं शक्यन्ति ।

गतिविधिः ९.२

मण्डूकस्य गृहगोधिकायाः चित्रपतङ्गस्य अथवा शलभस्य कुक्कुट्याः एवञ्च काकस्य अन्य-पक्षिणश्च अण्डानि एकत्रीकरणस्य प्रयासं कुर्वन्तु । किं भवन्तः एतेषां प्राणिनाम् अण्डानि एकत्रीकृतवन्तः ? येषाम् अण्डानां भवद्भिः एकत्रीकरणं कृतं वर्तते तेषां चित्राणि निर्मान्तु ।

केषाञ्चन जन्तूनाम् अण्डानि एकत्रीकरणस्य कार्यं सरलम् अस्ति यतो हि तेषां माता शरीरात् बहिः अण्डानि ददाति । सः जन्तुः यस्य अण्डानां भवन्तः एकत्रीकरणे सफलाः अभवन् अण्डप्रजक-जन्तूनाम् उदाहरणानि सन्ति । परञ्च भवन्तः गोः कुक्कुरस्य अथवा बिडाल्याः अण्डानि एकत्र न कर्तुं शक्नुवन्ति । एवम् एतदर्थं भवति यतो हि ते अण्डानि न ददति । एतेषु मातरः पूर्णतया विकसितशिशुमेव जनयन्ति । एते जरायुज-जन्तूनाम् उदाहरणानि सन्ति ।

अधुना किं भवन्तः जरायुजानाम् अण्डप्रजकानां जन्तूनां कानिचन अन्य-उदाहरणानि दातुं शक्नुवन्ति ?

शिशोः वयस्कः

नवजात-प्राणिनः अथवा अण्डस्य प्रस्फुटनात् निर्गतप्राणिनः तावत् पर्यन्तं वृद्धिं कुर्वन्तः भवन्ति यावत् ते वयस्काः न भवन्ति । केषुचित् जन्तुषु नवजात-जन्तवः वयस्केभ्यः दर्शने पूर्णतया भिन्नाः भवितुं शक्नुवन्ति । कौशेयकीटानां जीवन-चक्रस्य स्मरणं कुर्वन्तु (अण्डम् → इल्लिका → प्यूपा → वयस्कः) यस्य विषये भवन्तः सप्तम-कक्षायां पठितवन्तः । मण्डूकाः एतादृश-जन्तूनाम् अन्य-उदाहरणानि सन्ति(चित्रम् ९.१०) ।


मण्डूकेषु अण्डस्य प्रारम्भात् वयस्क-पर्यन्तस्य विभिन्न-अवस्थानां प्रेक्षणं कुर्वन्तु । वयं तिसृणां स्पष्टावस्थानाम् अथवा त्रयाणां चरणानां दर्शनं कर्तुं समर्थाः भवामः अण्डम् → डिम्बकीटः → वयस्कः । किं डिम्बकीटाः वयस्क-मण्डूकेभ्यः भिन्नाः न दृश्यन्ते ? किं भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति यत् कस्मिंश्चित् दिवसे एते एव डिम्बकीटाः वयस्क-मण्डूकाः भविष्यन्ति ? तद्वत् एव कौशेयकीटस्य इल्लिका

अथवा प्यूपा इति वयस्क-कौशेयकीटात् भिन्नः दृश्यते । वयस्के प्राप्यमाणानि लक्षणानि नवजाते न प्राप्यन्ते । तदा डिम्बकीटस्य अथवा इल्लिकायाः अनन्तरं किं भवति ?

भवद्भिः एकः सुन्दरशालभः कोषात् बहिः आगच्छन् दृष्टः स्यात् । डिम्बकीटस्य रूपान्तरणं भूत्वा वयस्के परिवर्तनं भवति यः कूर्दनं कर्तुं शक्नोति एवञ्च तरितुं शक्नोति । कैश्चित् विशेष-परिवर्तनैः सह डिम्बकीटस्य वयस्के रूपान्तरणं कायान्तरणम् इति कथ्यते । यथा यथा वयं वयस्काः भवामः वयं शरीरे कीदृशानि परिवर्तानि पश्यामः ? किं भवन्तः चिन्तयन्ति यत् अस्माकम् अपि कायान्तरणं भवति ? मनुष्येषु जन्मसमये एव नवजात-शिशौ एव वयस्कसदृशानि शारीरिक-अङ्गानि उपस्थितानि भवन्ति ।

९.३ अलैङ्गिक-जननम्


अधुना पर्यन्तम् अस्माभिः जनन-प्रक्रमस्य अध्ययने तेषां जन्तूनां विषये पठितं यैः वयं परिचिताः । परञ्च अत्यन्त-सूक्ष्मजन्तुषु यथा हाइड्रा एवञ्च अमीबायां जननं कथं भवति ? किं भवन्तः तेषां प्रजननविधेः विषये जानन्ति ? आगच्छन्तु अन्वेषणं कुर्मः ।



चित्रम् 9.10 मण्डूकस्य जीवनचक्रम्

गतिविधि: ९.३

हाइड्रा इति अस्य स्थायि-स्लाइड इति स्वीकुर्वन्तु । आवर्धक-काचस्य साहाय्येन अथवा सूक्ष्मदर्शिनः साहाय्येन स्लाइड इति अस्य अध्ययनं कुर्वन्तु । जनकस्य शरीरे किं काश्चन उत्कीर्ण-संरचनाः दृश्यन्ते । एतासाम् उत्कीर्णसंरचनानां संख्याम् अपि जानन्तु । एतासाम् आकारान् अपि जानन्तु । हाइड्रा इति अस्य तादृश-चित्रस्य निर्माणं कुर्वन्तु यथा भवद्भिः दृश्यते । एतस्य तोलनं ९.११ चित्रेण कुर्वन्तु



चित्र ९.११ : हाइड्रामुकुलनम् ।

प्रत्येकं हाइड्रा इत्यस्मिन् एकाधिक-उन्नतभागानां दर्शनं भवितुं शक्नोति । एते उन्नतभागाः विकसन्तः नवीनजीवाः सन्ति येभ्यः **मुकुलः** इति कथ्यते । स्मरणं कुर्वन्तु यत् भर्जन-प्रकिण्वमध्ये (यीस्ट) अपि मुकुलस्य दर्शनं भवति । हाइड्रा इत्यस्मिन् अपि ऐकजनकात् निस्सृतेन उद्धर्धेन नूतनजीवस्य विकासः भवति । एतादृशं जननं यस्मिन् केवलम् एकः एव जनकः जीवं जनयति **अलैङ्गिक-जननम्** इति कथ्यते । हाइड्रा इत्यस्मिन् मुकुलेन नूतनजीवस्य विकासः भवति अतः एतादृशं जननं **मुकुलनम्** इति कथ्यते ।

अलैङ्गिक-जननस्य अन्यविधयः अमीबायां दृश्यन्ते । आगच्छन्तु पश्यामः एवं कथं भवति । भवन्तः अमीबायाः संरचनाविषये पठितवन्तः । भवतां स्मरणे एव भवेत् यत् अमीबा एककोशिकः भवति । (चित्रम् ९.१२(अ)) । अस्मिन् केन्द्रकस्य भागद्वये विभाजनेन जननक्रियायाः प्रारम्भः भवति । (चित्रम् ९.१२ (ब)) । एतस्य पश्चात् कोशिकायाः अपि भागद्वये विभाजनं भवति ययोः केन्द्रके भवतः । (चित्रम् ९.१२(स)) । विभाजन-परिणामानुसारेण एकजनकात् अमीबाद्वयस्य निर्माणं भवति । (चित्रम् ९.१२(द)) । एतादृशम् अलैङ्गिक-जननं यस्मिन् जीवाः विभाजिताः भूत्वा सन्ततिद्वयस्य उत्पादनं कुर्वन्ति द्विखण्डनम् इति कथ्यते ।


मुकुलनस्य एवञ्च द्विखण्डनस्य अतिरिक्तं केचन अन्य-विधयः अपि सन्ति येषां द्वारा एकजीनसन्ततेः जीवानां जननं

करोति । एतेषां विषये भवन्तः अग्रिम-कक्षासु पठिष्यन्ति ।

(a)




(b)




विभाजितकेन्द्रकम्

(c)



(d)



सन्ततिः

चित्रम् ९.१२ अमीबायां द्विखण्डनम् ।

डॉल्याः कथा, क्लोन इति

कस्याश्चित् समरूपकोशिकायाः अथवा कस्यचित् अन्यजीवितभागस्य अथवा सम्पूर्णजीवस्य कृत्रिमरूपेण उत्पादनप्रक्रिया क्लोनिङ्ग इति कथ्यते । कस्यचित् जन्तुनः साफल्ययुक्तं क्लोनिङ्ग इति सर्वप्रथमतया इयान विलमट महोदयः एवञ्च तस्य सहयोगिनः एडिनबर्ग स्कॉटलैण्ड इति अस्य रोजलिन-संस्थाने कृतम् । ते एकस्याः मेषायाः क्लोन इति कृतवन्तः यस्याः डॉली इति नामकरणं तैः कृतम् । [चित्रम् ९.१३(स)] । डॉली इति अस्याः जन्म ५ जुलाई १९९६ मध्ये अभवत् । इयं प्रथमा स्तनधारिणी आसीत् यस्याः क्लोन प्रक्रिया अभवत् ।



चित्रम् ९.१३ : डाली एका क्लोनमेषा

डॉली इति अस्याः क्लोनप्रक्रियासमये फिन डॉरसेट नामक-मेषायाः स्तनग्रन्थ्याः एका कोशिका एकत्र कृता । [चित्रम् ९.१३ (अ)] । तस्मिन् एव समये स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव इति अस्याः एका अण्डकोशिका अपि एकत्र कृता । [चित्रम् ९.१३ (ब)] । अण्डकोशिकायाः केन्द्रकस्य अपसारणं कृतम् । तत्पश्चात् तैः फिन डॉरसेट मेषायाः स्तनग्रन्थ्याः स्वीकृतायाः कोशिकायाः केन्द्रकस्य स्थापनं स्कॉटिशब्लैकफेसेस ईव इति अस्याः केन्द्रकविहीन-अण्डकोशिकायां कृतम् । एवं प्रकारेण उत्पन्न-अण्डकोशिकायाः विकासः परिवर्धनं च सामान्यरूपेण अभवत् तथा च अन्ततो गत्वा डॉली इति अस्याः जन्माभवत् । यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव इति डॉलीं जन्म दत्तवती परञ्च डॉली फिनडारसेट इति अस्याः समानरूपयुक्ता आसीत् यस्याः केन्द्रकं गृहीतमासीत् । यतो हि स्कॉटिश ब्लैकफेसेस ईव इति अस्याः केन्द्रकस्य अण्डकोशिकायाः अपसारणं कृतम् आसीत् अतः डॉली इति अस्यां स्कॉटिश ब्लैकफेसेस ईव इति अस्याः किमपि लक्षणं परिलक्षितं न अभवत् । डॉली एका फिन डॉरसेट मेषायाः स्वस्था क्लोन आसीत् या मेषा प्राकृतिक-लैङ्गिक-जननद्वारा अनेक सन्ततिभ्यः जन्म दत्तवती आसीत् । दौर्भाग्येण रक्तफेनजस्य रोगेण १४ फरवरी २००३ तमे वर्षे डॉली इति अस्याः मृत्युः अभवत् ।

डॉली इति अस्याः मृत्योः पश्चात् स्तनधारिणां क्लोननिर्माणस्य अनेके प्रयासाः कृताः । परञ्च बहूनां जन्मनः पूर्वमेव

प्रमुखाः शब्दाः

अलैङ्गिक-जननम्

द्विखण्डनम्

मुकुलनम्

अण्डानि

भ्रूणः

बाह्य-निषेचनम्

निषेचनम्

गर्भः

आन्तरिक-निषेचनम्

कायान्तरणम्

अण्डप्रजक-जन्तवः

लैङ्गिक-जननम्

शुक्राणुः

जरायुजाः जन्तवः

युग्मनजम्

भवन्तः किं शिक्षितवन्तः

- जन्तवः द्वयोः विधयोः द्वारा प्रजननं कुर्वन्ति । एतौ स्तः (१) लैङ्गिक-जननम् (२) अलैङ्गिक-जननम्
- नरयुग्मकस्य स्त्रीयुग्मकस्य च संलयनस्य द्वारा जननं लैङ्गिक-जननम् इति कथ्यते ।
- अण्डाशयः, अण्डवाहिनी एवञ्च गर्भाशयः स्त्रियः जननाङ्गानि सन्ति ।
- नरस्य जननाङ्गानि सन्तिः वृषणः, शुक्राणुनलिका एवञ्च शिश्रः ।
- अण्डाशयः स्त्रीयुग्मकानाम् उत्पादनं करोति येषां कृते अण्डाणुः इत्युच्यते । वृषणः नरयुग्मकानाम् उत्पादनं करोति येषां कृते शुक्राणुः इत्युच्यते ।
- अण्डाणुः एवञ्च शुक्राणुः उभयोः संलयनं निषेचनम् इत्युच्यते । निषेचितम् अण्डं युग्मनजं इति कथ्यते ।
- स्त्रियः शरीरस्य अन्तः भूयमानं निषेचनम् आन्तरिकं निषेचनम् इति कथ्यते । इदं मनुष्येषु एवञ्च अन्य-जन्तुषु यथा कुक्कुटी, गो कुक्कुरी इत्यादिषु भवति ।
- तद् निषेचनं यत् स्त्रियः शरीरात् बहिः भवति बाह्य-निषेचनम् इत्युच्यते । एतद् मण्डूकेषु, मीनेषु, स्टॉरफिश इत्यादिषु दृश्यते ।
- युग्मनजे अनेकानि विभाजनानि भवन्ति तथा च भ्रूणस्य निर्माणं भवति ।
- भ्रूणः गर्भाशयस्य भित्तौ स्थापितः भवति यत्र तस्य वृद्धिः एवञ्च परिवर्धनं भवति ।
- भ्रूणस्य सा अवस्था यस्यां तस्य सर्वाणि शरीरावयवानि विकसितानि भूत्वा अवगमनयोग्यानि भवन्ति गर्भः इति नाम्ना ज्ञायते ।
- मनुष्याः गावः कुक्कुराः इत्यादयः जन्तवः शिशून् जनयन्ति ते जरायुजाः इत्युच्यन्ते ।
- कुक्कुटी, मण्डूकः, गृहगोधिका, चित्रपतङ्गः इत्यादयः जन्तवः ये अण्डानि यच्छन्ति अण्डप्रजकाः जन्तवः इत्युच्यन्ते ।
- लारवा इति अस्य केषाञ्चित् उग्रपरिवर्तनैः वयस्कजन्तुषु परिवर्तनस्य प्रक्रिया कायान्तरणम् इति कथ्यते ।
- जननस्य सः विधिः यस्मिन् केवलम् एकः एव जीवः भागं गृह्णाति अलैङ्गिकं जननम् इत्युच्यते ।
- हाइड्रा इत्यस्मिन् मुकुलद्वारा नूतनजीवानां विकासः भवति । एतादृशम् अलैङ्गिकं जननं मुकुलनम् इति कथ्यते ।
- अमीबा स्वयं भागद्वये विभक्तो भूत्वा सन्ततेः उत्पादनं करोति । एतादृश-अलैङ्गिक-प्रजननस्य कृते द्विखण्डनम् इत्युच्यते ।

अभ्यासः

१. सजीवानां कृते जननं किमर्थम् आवश्यकम् अस्ति ? बोधयन्तु ।
२. मनुष्येषु निषेचन-प्रक्रमम् अवबोधयन्तु ।
३. सर्वोचितम् उत्तरं चिनुत-
 - (क) आन्तरिकं निषेचनं भवति :
 - (१) स्त्रियः शरीरे
 - (२) स्त्रियः शरीरात् बहिः
 - (३) नरस्य शरीरे
 - (४) नरस्य शरीरात् बहिः
 - (ख) एकः डिम्बकीटः यस्य प्रक्रमस्य द्वारा वयस्के विकसितः भवति तद् अस्ति :
 - (१) निषेचनम्
 - (२) कायान्तरणम्
 - (३) रोपणम्
 - (४) मुकुलनम्
 - (ग) एकस्मिन् युग्मनजे प्राप्यमाणानां केन्द्रकाणां संख्या भवति :
 - (१) किमपि न
 - (२) एकम्
 - (३) द्वे
 - (४) चत्वारि
४. अधोलिखित-कथनस्य सत्यम् अथवा असत्यम् इति लिखन्तु-
 - (क) अण्डप्रजक-जन्तवः विकसित-शिशुं जनयन्ति । ()
 - (ख) प्रत्येकं शुक्राणुः एका एकाङ्गिकोशिका अस्ति । ()
 - (ग) मण्डूके बाह्यनिषेचनं भवति । ()
 - (घ) सा कोशिका यया मनुष्ये नूतनजीवनस्य प्रारम्भः अस्ति युग्मकम् इति कथ्यते । ()
 - (ङ) निषेचनस्य पश्चात् दत्तम् अण्डम् एकाङ्गिकोशिका अस्ति । ()
 - (च) अमीबा मुकुलनद्वारा जननं करोति । ()
 - (छ) अलैङ्गिक-जनने निषेचनम् आवश्यकम् अस्ति । ()
 - (ज) द्विखण्डनम् अलैङ्गिक-जननस्य एकः विधिः अस्ति । ()
 - (झ) निषेचनस्य परिणामस्वरूपम् एव युग्मनजस्य निर्माणं भवति । ()
 - (ञ) भ्रूणः एकया एकाङ्गिकोशिकया निर्मितः भवति । ()
५. युग्मनज-गर्भयोः भेदद्वयं लिखन्तु ।
६. अलैङ्गिक-जननस्य परिभाषां लिखन्तु । जन्तुषु अलैङ्गिक-जननस्य द्वयोः विधयोः वर्णनं कुर्वन्तु ।

७. स्त्रीणां कस्मिन् अङ्गे भ्रूणस्य रोपणं भवति ?
८. कायान्तरणं किं भवति ? उदाहरणं यच्छन्तु ।
९. आन्तरिक-निषेचने बाह्य-निषेचने च के भेदाः ?
१०. अधः प्रदत्त-सङ्केतानां साहाय्येन क्रॉस-शब्द-प्रहेलिकां पूरयन्तु ।

वामतः दक्षिणं प्रति

१. अत्र अण्डाणोः उत्पादनं भवति ।
३. वृषणे उत्पादिताः भवन्ति
४. हाइड्रा इति अस्य अलैङ्गिकं जननम् अस्ति

उपरिष्ठात् अधः

१. एतत् स्त्री-युग्मकम् अस्ति
२. नरः स्त्रीयोः युग्मकानां मेलनम्
४. एकः अण्डप्रजकः जन्तुः



विस्तारित-अधिगमः – गतिविधयः परियोजनाश्च

१. कस्यचित् कुक्कुट-पालनगृहस्य भ्रमणं कुर्वन्तु। गृहस्य प्रबन्धकेन सह चर्चा कृत्वा अधः दत्तानाम् उत्तरज्ञानाय प्रयासं कुर्वन्तु-
 - (क) कुक्कुटालये 'लेयर्स एवञ्च ब्रॉयलर्स' किं सन्ति ?
 - (ख) किं कुक्कुटी अनिषेचित-अण्डानि यच्छति ?
 - (ग) भवन्तः निषेचितानि अथवा अनिषेचितानि अण्डानि कथं प्राप्तुं शक्नुवन्ति ?
 - (घ) आपणेषु प्राप्यमानानि अण्डानि निषेचितानि अथवा अनिषेचितानि सन्ति ।
 - (ङ) किं भवन्तः निषेचित-अण्डानि खादितुं शक्नुवन्ति ?
 - (च) किं निषेचित-अण्डानाम् एवञ्च अनिषेचिताण्डानां पोषकतायां कोऽपि भेदः अस्ति ?

२. जीवित-हाइड्रा इति अस्य स्वयम् अध्ययनं कुर्वन्तु एवञ्च अधः प्रदत्तेन गतिविधिना अभिजानन्तु यत् सः कीदृशं जननं करोति ।
- ग्रीष्मतौ सरोवरात् जलीयावाञ्छितपादपैः सह जलम् एकत्र कुर्वन्तु । एतत् एकस्मिन् काचस्य पात्रे स्थापयन्तु । एकस्य अथवा द्विदिवसानन्तरं भवन्तः पात्रस्य आन्तरिक-भित्तौ किञ्चित् संश्लिष्ट-हाइड्रा इति द्रष्टुं शक्नुवन्ति । हाइड्रा तरलपदार्थः इव पारदर्शकः भवति यस्य केचन स्पर्शकाः भवन्ति । एतस्य संश्लेषणं स्वाधारेण एव पात्रस्य भित्तौ भवति । यदि काचपात्रस्य आलोडनं क्रियते तदा सद्यः एव हाइड्रा इति सङ्कुञ्चितं भूत्वा लघ्वाकारे परिवर्तनं भवति तथा च सहैव स्वस्पर्शकान् अपि अन्तः आकर्षति ।
- अधुना केचन हाइड्रा जीवान् काचपात्रात् बहिः निष्कास्य एकस्मिन् पारदर्शि-चषके स्थापयन्तु । आवर्धक-काचस्य साहाय्येन अथवा दूरदर्शियन्त्रेण सूक्ष्मदर्शिनः साहाय्येन वा एतेषां शरीरेषु जायमानानां परिवर्तनानां प्रेक्षणं कुर्वन्तु । स्वप्रेक्षणस्य लेखनं कुर्वन्तु ।
३. यानि अण्डानि वयं विपण्याः क्रीणीमः तानि सामान्यतया अनिषेचितानि भवन्ति । यदि भवन्तः एकस्य कुक्कुटशावकस्य विकासं द्रष्टुम् इच्छन्ति तदा कुक्कुटपालनगृहस्य अथवा स्फुटनशालायाः निषेचितानि अण्डानि आनयन्तु येषाम् उष्मायनं ३६ होरापर्यन्तं वा इतोऽपि अधिकं कृतं भवेत् । भवन्तः योक्मध्ये श्वेतबिन्दुः इव संरचनाः द्रक्ष्यन्ति । इदं विकसितं भ्रूणम् अस्ति । यदि हृदयं विकसितं भवेत् तदा रक्तबिन्दोः अपि दर्शनं भविष्यति ।
४. केनचित् शिक्षकेण सह चर्चा कृत्वा ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वन्तु यत् युगलसन्ततेः जन्म कथं भवति । स्वपरिवेशे अथवा मित्रेषु युगलसन्ततेः अन्वेषणं कुर्वन्तु । अभिजानन्तु यत् ते अभिन्न-यमजाः (सर्वसम-युगलसन्ततिः) सन्ति वा असर्वसम-यमजाः । इदम् अपि अभिजानन्तु यत् यत् अभिन्नयमजाः सदैव एकलिङ्ग्यः किमर्थं भवन्ति ? यदि भवन्तः युगलसन्ततेः कामपि कथां जानन्ति तदा स्वशब्देषु लिखन्तु । युगलसन्ततीनां सम्बन्धितसूचनायै भवन्तः अधः प्रदत्त-जालपुटस्य साहाय्यम् अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति ।
- www.KeepidsHealthy.com/twins/expecting-twins.html.
- जन्तुषु जननम् इति विषयेण सम्बन्धित-सूचनायै भवन्तः अधोलिखित-जालपुटस्य साहाय्यं स्वीकर्तुं शक्यन्ति :
- www.saburchill.com/chapters/chap0031.html

किं भवन्तः जानन्ति ?

मधुमक्षिकाणां छत्रेषु रुचिकरं सङ्घटनं दृष्टुम् अस्ति यत् सहस्रमक्षिकाणां लघुनगरम् अस्ति । केवलम् एकैव मधुमक्षिका अण्डानि ददाति । इयं मक्षिका राज्ञी-मक्षिका इति नाम्ना ज्ञायते । अन्याः सर्वाः स्त्री-मक्षिकाः कर्म-मक्षिकाः भवन्ति । तासां मुख्यं कार्याणि भवन्ति छत्र-निर्माणं, बालानां परिपालनं तथा च राज्ञी-मक्षिकायै पर्याप्तं भोजनं दत्त्वा तस्याः आरोग्यस्य रक्षणं येन सा अण्डानि दातुं समर्था भवेत् । एका राज्ञी-मक्षिका सहस्राणि अण्डानि दातुं शक्नोति । निषेचित-अण्डेभ्यः स्त्रीणां जन्म भवति एवञ्च अनिषेचिताण्डेभ्यः नराः भवन्ति ये पुम्मक्षिकाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते । एतासां कर्म-मक्षिकाणां कार्यं भवति यत् ताः अण्डानाम् उष्मायनाय छत्रस्य तापः ३५.०°C इति स्तरे निरन्तरं स्थापयेयुः ।